

LUBRIFICANTI PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS




Tabella di corrispondenza tra i codici
della norma ISO 19378 e le sigle commerciali

2024

PUBBLICAZIONE CURATA DA

STANIMUC COLLAUDI s.r.l. a socio unico

Via Amerigo Vespucci, 8 - 10128 Torino (Italy) - Tel. +39 011.504981 - stanimuc@stanimuc-torino.it

www.stanimuc-torino.it

LUBRIFICANTI PER MACCHINE UTENSILI

MARCHI PRESENTI NELL'EDIZIONE 2024

LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

TRADE MARKS REGISTERED IN THE 2024 ISSUE



SELEZIONARE IL MARCHIO CON IL MOUSE PER ACCEDERE ALLA RELATIVA PAGINA
CLICK ON THE LOGO FOR OPENING THE RELEVANT PAGE

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	ATLALUBE 32 - LENOL 32 ATLALUBE 68 - LENOL 68 ATLALUBE 220 - LENOL 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	ATLAGEAR 32 - NEOL 32 ATLAGEAR 68 - NEOL 68 ATLAGEAR 100 - NEOL 100 ATLAGEAR 150 - NEOL 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	ATLAGEAR EP 68 - NEOL EP 68 ATLAGEAR EP 100 - NEOL EP 100 ATLAGEAR EP 150 - NEOL EP 150 ATLAGEAR EP 220 - NEOL EP 220 ATLAGEAR EP 320 - NEOL EP 320 ATLAGEAR EP 460 - NEOL EP 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	ATLASPIN 5 - LUBRIVEL 5 ATLASPIN 10 - LUBRIVEL 10 ATLASPIN 22 - LUBRIVEL 22
	OLÌ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	ATLAGLISS GC 68 - VACO 68 ATLAGLISS GC 100 - VACO 100 ATLAGLISS GC 150 - VACO 150 ATLAGLISS GC 220 - VACO 220
G	OLÌ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	ATLASLIDE K 68 - SLITOL 68 ATLASLIDE K 100 - SLITOL 100 ATLASLIDE K 150 - SLITOL 150 ATLASLIDE K 220 - SLITOL 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	ATLALUBE R&O 32 - LENOL R&O 32 ATLALUBE R&O 46 - LENOL R&O 46 ATLALUBE R&O 68 - LENOL R&O 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	ATLADIN 15 HIDRAULIK EXTRA 15 ATLADIN 32 HIDRAULIK EXTRA 32 ATLADIN 46 HIDRAULIK EXTRA 46 ATLADIN 68 HIDRAULIK EXTRA 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	ATLADIN HVI 22 HIDROIL AIV 22 ATLADIN HVI 32 HIDROIL AIV 32 ATLADIN HVI 46 HIDROIL AIV 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	ATLAGLISS GC 32 - VACO 32 ATLAGLISS GC 68 - VACO 68
	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	ATLAGREASE LE 00 EP GRASSO CUSCINETTI EP 00 ATLAGREASE LE 0 EP GRASSO CUSCINETTI EP 0 ATLAGREASE LE 1 EP GRASSO CUSCINETTI EP 1 ATLAGREASE LE 2 EP GRASSO CUSCINETTI EP 2 ATLAGREASE LE 3 EP GRASSO CUSCINETTI EP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE	APPLICAZIONI TIPICHE <i>TYPICAL APPLICATIONS</i>		
A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>LIGHTLY LOADED PARTS</i>	AN 32 AN 68 AN 220	STAROIL NR 32 STAROIL NR 68 STAROIL NR 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI <i>GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS</i>	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	STAROIL NR 32 STAROIL NR 68 STAROIL NR 100 STAROIL NR 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI <i>HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS</i>	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	STAROIL CGLP 68 MF STAROIL G 100 STAROIL G 150 STAROIL G 220 STAROIL G 320 STAROIL G 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES</i>	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	STAROIL NR 10 STAROIL NR 22
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS</i>	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	STAROIL NR 10 STAROIL NR 22
	OLÏ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES</i>	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	STAROIL CGLP 68 MF STAROIL CGLP 220 MF
G	OLÏ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE</i>	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	STAROIL CGLP 68 MF STAROIL CGLP 220 MF
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA <i>SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL</i>	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS</i>	HL 32 HL 46 HL 68	STAROIL NR 32 STAROIL NR 46 STAROIL NR 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI <i>HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS</i>	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	STAROIL NR 32 STAROIL NR 46 STAROIL NR 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI <i>HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE</i>	HV 22 HV 32 HV 46	STAROIL HVI 22 STAROIL HVI 32 STAROIL HVI 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE <i>HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS</i>	HG 32 HG 68	STAROIL CGLP 32 MF STAROIL CGLP 68 MF
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI <i>MULTI-PURPOSE GREASES</i>	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	HIGH LUB LIC 00-000 HIGH LUB LT 0 EP HIGH LUB LT 1 EP HIGH LUB LT 2 EP HIGH LUB LT 3 EP

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	SPRINTER AS 32 SPRINTER AS 68 SPRINTER AS 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	SPRINTER AS 32 SPRINTER AS 68 SPRINTER AS 100 SPRINTER AS 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	RED R/4 68 RED R/4 100 RED R/4 150 RED R/4 220 RED R/4 320 RED R/4 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	PROMODYNE ZF 3 PROMODYNE ZF 5/ SPRINTER AS 5 PROMODYNE ZF 10/ SPRINTER AS 10 PROMODYNE ZF 22/ SPRINTER AS 22
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	PROMODYNE ZF 3 PROMODYNE ZF 5 PROMODYNE ZF 10 PROMODYNE ZF 22
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	WAY 68 WAY 100 WAY 150 WAY 220
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	WAY 68 WAY 100 WAY 150 WAY 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	HAROLBIO WAY FF 68 HAROLBIO WAY FF 220
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	SPRINTER AS 32 SPRINTER AS 46 SPRINTER AS 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	SPRINTER ADPV 15 SPRINTER ADPV 32 SPRINTER ADPV 46 SPRINTER ADPV 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	SPRINTER SHV 22 SPRINTER SHV 32 SPRINTER SHV 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	WAY SI/32 WAY SI/68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	GREASE S LI EP 00 GREASE S LI EP 0 GREASE S LI EP 1 GREASE S LI EP 2 GREASE S LI EP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	MAGNA 32 - PERFECTO X 32 MAGNA 68 - PERFECTO X 68 MAGNA 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	MAGNA 32 - PERFECTO X 32 MAGNA 68 - PERFECTO X 68 MAGNA 100 - PERFECTO X 100 MAGNA 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	OPTIGEAR BM 68 - ALPHA SP 68 OPTIGEAR BM 100 - ALPHA SP 100 OPTIGEAR BM 150 - ALPHA SP 150 OPTIGEAR BM 220 - ALPHA SP 220 OPTIGEAR BM 320 - ALPHA SP 320 OPTIGEAR BM 460 - ALPHA SP 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	HYSPIN SPINDLE OIL ZZ 2 HYSPIN SPINDLE OIL ZZ 5 HYSPIN AWS 10 HYSPIN AWS 22
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	HYSPIN SPINDLE OIL ZZ 2 HYSPIN SPINDLE OIL ZZ 5 HYSPIN AWS 10 HYSPIN AWS 22
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	MAGNA SW 68 - MAGNA SW D 68 MAGNA SW 220 - MAGNA SW D 220
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	MAGNA SW 68 - MAGNA SW D 68 MAGNA SW 220 - MAGNA SW D 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	PERFORMANCE BIO SW 68
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	PERFECTO X 32 PERFECTO X 46 PERFECTO X 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	HYSPIN AWS 32 HYSPIN AWS 46 HYSPIN AWS 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	HYSPIN HVI 22 HYSPIN HVI 32 HYSPIN HVI 46 - HYSPIN HVI 46 D
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	MAGNA SW 32 - MAGNA SW D 32 OPTIGEAR BM 68 - MAGNA SW 68 MAGNA SW D 68
	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	TRIBOL GR 100-00 PD SPHEEROL EPL 00 TRIBOL GR 100-0 PD SPHEEROL EPL 0 TRIBOL GR 100-1 PD SPHEEROL EPL 1 TRIBOL GR 100-2 PD SPHEEROL EPL 2 TRIBOL GR 400-3 PD

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

**LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
*LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS***

EDIZIONE
2024

**ISO
19378
COD.**

CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE *TYPICAL APPLICATIONS*

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>LIGHTLY LOADED PARTS</i>	AN 32 AN 68 AN 220	CEPSA CIRCOLANTE 220
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI <i>Gears AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS</i>	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	CEPSA CIRCOLANTE 525 CEPSA CIRCOLANTE 100 CEPSA CIRCOLANTE 528 CEPSA CIRCOLANTE 150
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI <i>HEAVILY LOADED GEARs AND BEARINGs</i>	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	CEPSA ENGRANAjES HP 68 CEPSA ENGRANAjES HP 100 CEPSA ENGRANAjES HPS 150 CEPSA ENGRANAjES HPX 150 CEPSA ENGRANAjES HP 150 CEPSA ENGRANAjES HPS 220 CEPSA ENGRANAjES HPX 220 CEPSA ENGRANAjES HP 220 CEPSA ENGRANAjES HPS 320 CEPSA ENGRANAjES HPX 320 CEPSA ENGRANAjES HP 320 CEPSA ENGRANAjES HPS 460 CEPSA ENGRANAjES HPX 460 CEPSA ENGRANAjES HP 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES</i>	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS</i>	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	CEPSA HIDRAULICO HM 22
G	OLÍ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES</i>	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	CEPSA GUIAS 68 CEPSA GUIAS 150 CEPSA GUIAS 220
	OLÍ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE</i>	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIABILI CON ACQUA <i>SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL</i>	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS</i>	HL 32 HL 46 HL 68	
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI <i>HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS</i>	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	CEPSA HIDRAULICO HM 15 CEPSA HIDRAULICO HM 32 CEPSA HIDRAULICO HLP 46 CEPSA HIDRAULICO HM 46 CEPSA HIDRAULICO HLP 68 CEPSA HIDRAULICO HM 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI <i>HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE</i>	HV 22 HV 32 HV 46	CEPSA HIDROSTAR HVLP 32 CEPSA HIDROMAX 32 CEPSA HIDROSTAR HVLP 46 CEPSA HIDROMAX 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE <i>HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS</i>	HG 32 HG 68	CEPSA GUIAS 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI <i>MULTI-PURPOSE GREASES</i>	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	CEPSA ARGa LITIO EP 00 CEPSA ARGa FORCE OGW CEPSA ARGa CLS CEPSA ARGa LITIO EP 0 CEPSA ARGa LITIO EP 1 CEPSA ARGa COMPLEX LITIO 2 / LITIO EP 2 / LITIO 2 CEPSA ARGa BIOGREASE CEPSA ARGa CALCIO 2 PLUS CEPSA ARGa LITIO 2 MOLY CEPSA ARGa WR EP CEPSA BLAMEDOL GB 2 CEPSA ARGa LITIO 3

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32	VISAMOL GCH-32
		AN 68	VISAMOL GCH-68
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	AN 220	VISAMOL GCH-220
		CKB 32	
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKB 68	GEAR-68
		CKB 100	GEAR-100
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	CKB 150	GEAR-150
		CKB 150	GEAR-150
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	CKC 68	GEAR-68
		CKC 100	GEAR-100
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	CKC 150	GEAR-150
		CKC 220	GEAR-220
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	CKC 320	GEAR-320
		CKC 460	GEAR-460
H	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	FC 2	IDRAULICO-2
		FC 5	IDRAULICO-5
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	FC 10	IDRAULICO-10
		FC 22	IDRAULICO-22
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	FD 2	IDRAULICO-2
		FD 5	IDRAULICO-5
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	FD 10	IDRAULICO-10
		FD 22	IDRAULICO-22
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	GA 68	GUIDE/SLITTE-68 WAY SYNT-68
		GA 100	GUIDE/SLITTE-100
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	GA 150	
		GA 220	GUIDE/SLITTE-220
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	GB 68	GUIDE/SLITTE-68 WAY SYNT-68
		GB 100	GUIDE/SLITTE-100
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	GB 150	
		GB 220	GUIDE/SLITTE-220
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	GS 68	
		GS 220	
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HL 32	VISAMOL GCH-32
		HL 46	VISAMOL GCH-46
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HL 68	VISAMOL GCH-68
		HM 15	IDRAULICO-15
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HM 32	IDRAULICO-32
		HM 46	IDRAULICO-46
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HM 68	IDRAULICO-68
		HV 22	HYDOSYNT-22 HC
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HV 32	HYDOSYNT-32 HC
		HV 46	HYDOSYNT-46 HC
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HG 32	GUIDE/SLITTE-32
		HG 68	GUIDE/SLITTE-68 WAY SYNT-68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00	
		XBCEA 0	
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 1	
		XBCEA 2	
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 3	

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32	DELTALUB VISAMOL GCH-32
		AN 68	DELTALUB VISAMOL GCH-68
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	AN 220	DELTALUB VISAMOL GCH-220
		CKB 32	DELTALUB GEAR-68
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKB 68	DELTALUB GEAR-100
		CKB 100	DELTALUB GEAR-150
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	CKB 150	DELTALUB GEAR-150
		CKC 68	DELTALUB GEAR-68
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	CKC 100	DELTALUB GEAR-100
		CKC 150	DELTALUB GEAR-150
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	CKC 220	DELTALUB GEAR-220
		CKC 320	DELTALUB GEAR-320
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	CKC 460	DELTALUB GEAR-460
		FC 2	DELTALUB IDRAULICO-2
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	FC 5	DELTALUB IDRAULICO-5
		FC 10	DELTALUB IDRAULICO-10
H	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	FC 22	DELTALUB IDRAULICO-22
		FD 2	DELTALUB IDRAULICO-2
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	FD 5	DELTALUB IDRAULICO-5
		FD 10	DELTALUB IDRAULICO-10
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	FD 22	DELTALUB IDRAULICO-22
		GA 68	DELTALUB GUIDE/SLITTE-68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	GA 100	DELTALUB GUIDE/SLITTE-100
		GA 150	DELTALUB GUIDE/SLITTE-100
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	GA 220	DELTALUB GUIDE/SLITTE-220
		GB 68	DELTALUB GUIDE/SLITTE-68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	GB 100	DELTALUB GUIDE/SLITTE-100
		GB 150	DELTALUB GUIDE/SLITTE-100
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	GB 220	DELTALUB GUIDE/SLITTE-220
		GS 68	DELTALUB GUIDE/SLITTE-68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	GS 220	DELTALUB GUIDE/SLITTE-220
		HL 32	DELTALUB VISAMOL GCH-32
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HL 46	DELTALUB VISAMOL GCH-46
		HL 68	DELTALUB VISAMOL GCH-68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HM 15	DELTALUB IDRAULICO-15
		HM 32	DELTALUB IDRAULICO-32
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HM 46	DELTALUB IDRAULICO-46
		HM 68	DELTALUB IDRAULICO-68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HV 22	DELTALUB HYDOSYNT-22 HC
		HV 32	DELTALUB HYDOSYNT-32 HC
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HV 46	DELTALUB HYDOSYNT-46 HC
		HG 32	DELTALUB GUIDE/SLITTE-32
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	HG 68	DELTALUB GUIDE/SLITTE-68
		XBCEA 00	DELTALUB GUIDE/SLITTE-68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 0	DELTALUB GUIDE/SLITTE-68
		XBCEA 1	DELTALUB GUIDE/SLITTE-68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 2	DELTALUB GUIDE/SLITTE-68
		XBCEA 3	DELTALUB GUIDE/SLITTE-68

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	FLUIDO 32 FLUIDO 68 FLUIDO 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	FLUIDO 32/FLUIDO S 32 FLUIDO 68/FLUIDO S 68 FLUIDO 100/FLUIDO S 100 FLUIDO 150/FLUIDO S 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	FLUIDO NGR 68/FLUIDO BIO EP 68 FLUIDO NGR 100/FLUIDO BIO EP 100 FLUIDO NGR 150/FLUIDO BIO EP 150 FLUIDO NGR 220/FLUIDO BIO EP 220 FLUIDO NGR 320/FLUIDO BIO EP 320 FLUIDO NGR 460/FLUIDO BIO EP 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	FLUIDO BIO 15 FLUIDO BIO 22
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	FLUIDO BIO 15 FLUIDO BIO 22
	OLII MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	
G	OLII MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	FLUIDO 32 FLUIDO 46 FLUIDO 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	FLUIDO BIO 15 FLUIDO S 32/FLUIDO BIO 32 FLUIDO S 46/FLUIDO BIO 46 FLUIDO S 68/FLUIDO BIO 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	FLUIDO BIO 22 FLUIDO S 32/FLUIDO BIO 32 FLUIDO S 46/FLUIDO BIO 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	FLUIDO SLIDE 32 FLUIDO SLIDE 68
	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	GRASSO LUBRIO 2

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	LUBEX 32 LUBEX 68 LUBEX 220
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	LUBEX 32 LUBEX 68 LUBEX 100 LUBEX 150
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	GEAREX EP 68 GEAREX EP 100 GEAREX EP 150 GEAREX EP 220 GEAREX EP 320 GEAREX EP 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	LUBEX 3 LUBEX 5 LUBEX 10 LUBEX 22
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	LUBEX 3 LUBEX 5 LUBEX 10 LUBEX 22
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	SLYDEX 68 SLYDEX 100 SLYDEX 150 SLYDEX 220
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	SLYDEX 68 SLYDEX 100 SLYDEX 150 SLYDEX 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	LUBEX 32 LUBEX 46 LUBEX 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	YDROLEX 15 YDROLEX 32 YDROLEX 46 YDROLEX 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	YDROLEX HI 22 YDROLEX HI 32 YDROLEX HI 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	SLYDEX 32 SLYDEX 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	GREASEX EP 00 GREASEX EP 0 GREASEX EP 1 GREASEX EP 2 GREASEX EP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	RENOLIN B 10 VG 32 RENOLIN B 20 VG 68 / RENOLIN 68 RENOLIN 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	RENOLIN MR 10 VG 32 RENOLIN MR 20 VG 68 RENOLIN 100 RENOLIN MR 40 VG 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	RENOLIN CLP 68 RENOLIN CLP 100 RENOLIN CLP 150 RENOLIN CLP 220 RENOLIN CLP 320 RENOLIN CLP 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	RENOLIN MR 0 VG 2 RENOLIN MR 1 VG 5 RENOLIN MR 3 VG 10 RENOLIN MR 5 VG 22
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	RENOLIN MR 0 VG 2 RENOLIN MR 1 VG 5 RENOLIN MR 3 VG 10 RENOLIN MR 5 VG 22
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	RENEP 2 VG 68 RENOLIN 100 RENEP CGLP 150 RENEP 5 VG 220
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	RENEP 2 VG 68 RENOLIN 100 RENEP CGLP 150 RENEP 5 VG 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	RENOLIN DTA 32 RENOLIN DTA 46 RENOLIN DTA 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	RENOLIN MR 310 RENOLIN B 10 VG 32 RENOLIN B 15 VG 46 RENOLIN B 20 VG 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	RENOLIN MR 22 MC RENOLIN B 32 HVI RENOLIN B 46 HVI
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	RENOLIN 1 VG 32 RENOLIN 3 VG 68
	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	RENOLIT EP 00 MG RENOLIT EP 0 MG RENOLIT EP 1 MG RENOLIT EP 2 MG RENOLIT EP 3 MG

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE	APPLICAZIONI TIPICHE <i>TYPICAL APPLICATIONS</i>		
A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>LIGHTLY LOADED PARTS</i>	AN 32 AN 68 AN 220	T 32 T 68 T 220
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI <i>GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS</i>	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	GEAR EP 32 GEAR EP 68 GEAR EP 100 GEAR EP 150
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI <i>HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS</i>	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	GEAR EP 68 GEAR EP 100 GEAR EP 150 GEAR EP 220 GEAR EP 320 GEAR EP 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES</i>	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	CALIBRATION FLUID HS 5 HS 10 HS 22
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS</i>	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	HS 5 HS 10 HS 22
G	OLÏ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES</i>	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	SLIDEX 68 SLIDEX 100 SLIDEX 150 SLIDEX 220
	OLÏ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE</i>	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	SLIDEX 68 SLIDEX 100 SLIDEX 150 SLIDEX 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA <i>SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL</i>	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS</i>	HL 32 HL 46 HL 68	H 32 H 46 H 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI <i>HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS</i>	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	HS 15 HS 32 HS 46 HS 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI <i>HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE</i>	HV 22 HV 32 HV 46	HVI 22 HVI 32 HVI 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE <i>HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS</i>	HG 32 HG 68	SLIDEX 32 SLIDEX 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI <i>MULTI-PURPOSE GREASES</i>	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	GRASSO LTO EP 00 GRASSO LTO EP 0 GRASSO LTO EP 1 GRASSO LTO EP 2 GRASSO LTO EP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC.TORINO.IT - WWW.STANIMUC.TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	HERMEA OIL 220
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	HYDRUS OIL 32 HYDRUS OIL 68 HYDRUS OIL 100 HYDRUS OIL 150
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	MELLANA OIL 68 MELLANA OIL 100 MELLANA OIL 150 MELLANA OIL 220 MELLANA OIL 320 MELLANA OIL 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	HYDRUS OIL 10 HYDRUS OIL 22
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	HYDRUS OIL 10 HYDRUS OIL 22
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	BANTIA HG 68 BANTIA G 220
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	BANTIA HG 68 BANTIA G 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	BANTIA HG 68 BANTIA G 220
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	HYDRUS OIL 32 HYDRUS OIL 46 HYDRUS OIL 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	HYDRUS OIL 32 HYDRUS OIL 46 HYDRUS OIL 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	HYDRUS OIL HI 22 HYDRUS OIL HI 32 HYDRUS OIL HI 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	BANTIA HG 32 BANTIA HG 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	ATHESIA PGX 00 ATHESIA PGX 0 ATHESIA PGX 1 ATHESIA PGX 2 ATHESIA PGX 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	CARTER 32 CARTER 68 CARTER 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	GEAR POWER 68 GEAR POWER 100 GEAR POWER 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	GEAR POWER 68 GEAR POWER 100 GEAR POWER 150 GEAR POWER 220 GEAR POWER 320 GEAR POWER 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	CARTER 3 CARTER 10 CARTER 22
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	ABACUS 10 ABACUS 22
	OLII MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	CARRIER 2 CARRIER 3 CARRIER 4
G	OLII MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	CARRIER 2 CARRIER 3 CARRIER 4
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	CARTER 32 CARTER 46 CARTER 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	ABACUS 15 ABACUS 32 ABACUS 46 ABACUS 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	ABACUS HVI 22 ABACUS HVI 32 ABACUS HVI 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	CARRIER 1 CARRIER 2
	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	MULTIGREASE MP/R 00 MULTIGREASE MP 0 MULTIGREASE MP 1 MULTIGREASE MP 2 MULTIGREASE MP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	UMLAUFÖL 32 UMLAUFÖL 68 UMLAUFÖL 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	UMLAUFÖL 32 UMLAUFÖL 68 UMLAUFÖL 100 UMLAUFÖL 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 68 INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 100 INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 150 INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 220 INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 320 INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	SPINDELÖL 2 SPINDELÖL 5 SPINDELLUBE 10 SPINDELLUBE 22
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	SPINDELÖL 2 SPINDELÖL 5 SPINDELLUBE 10 SPINDELLUBE 22
	OLÏ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	BETTBAHNÖL CGLP 68 /GLEITBAHNÖL 68 EXTRA BETTBAHNÖL CGLP 100 /GLEITBAHNÖL 100 EXTRA BETTBAHNÖL CGLP 150 /GLEITBAHNÖL 150 EXTRA BETTBAHNÖL CGLP 220 /GLEITBAHNÖL 220 EXTRA
G	OLÏ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	BETTBAHNÖL CGLP 68 /GLEITBAHNÖL 68 EXTRA BETTBAHNÖL CGLP 100 /GLEITBAHNÖL 100 EXTRA BETTBAHNÖL CGLP 150 /GLEITBAHNÖL 150 EXTRA BETTBAHNÖL CGLP 220 /GLEITBAHNÖL 220 EXTRA
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	BETTBAHNÖL CGLP 68 S BETTBAHNÖL CGLP 220 S
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	UMLAUFÖL 32 UMLAUFÖL 46 UMLAUFÖL 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	HYDRAULIKÖL HLP 15 HYDRAULIKÖL HLP 32 HYDRAULIKÖL HLP 46 HYDRAULIKÖL HLP 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32	HYDRAULIKÖL HVC 22 HYDRAULIKÖL HVC 32
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HV 46 HG 32 HG 68	HYDRAULIKÖL HVC 46 HYDRAULIK- BETTBAHNÖL LS 32 HYDRAULIK- BETTBAHNÖL LS 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	GETRIEBEFLEISSFETT EP 00-000 MEHRZWECKFETT EP 0 MEHRZWECKFETT EP 1 MEHRZWECKFETT EP 2 MEHRZWECKFETT EP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC.TORINO.IT - WWW.STANIMUC.TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	KNT 32 KNT 68 KNT 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	DACTA EP 32 DACTA EP 68 DACTA EP 100 DACTA EP 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	DACTA EP 68 DACTA EP 100 DACTA EP 150 DACTA EP 220 DACTA EP 320 DACTA EP 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	SPINNEO 2 SPINNEO 5 SPINNEO 10 SPINNEO 22
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	SPINNEO 2 SPINNEO 5 SPINNEO 10 SPINNEO 22
	OLÌ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	NATRIX W 68 NATRIX W 100 NATRIX W 150 NATRIX W 220
G	OLÌ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	NATRIX XP 68 NATRIX XP 100 NATRIX XP 150 NATRIX XP 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	NATRIX XP 68 NATRIX XP 220
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	OLNEO 32 OLNEO 46 OLNEO 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	OLEODIN 15 OLEODIN 32 OLEODIN 46 OLEODIN 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	OLEODIN HIVS 22 OLEODIN HIVS 32 OLEODIN HIVS 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	NATRIX GC 32 NATRIX GC 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	ROLLER EP 00 ROLLER EP 0 ROLLER EP 1 ROLLER EP 2 ROLLER EP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	MAIN-LUB HM 32 MAIN-LUB HM 68 MAIN-LUB HM 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	MAIN-LUB HM 32 MAIN-LUB HM 68 MAIN-LUB HM 100 MAIN-LUB HM 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	MAIN-LUB GEAR EP 68 MAIN-LUB GEAR EP 150 MAIN-LUB GEAR EP 220 MAIN-LUB GEAR EP 320 MAIN-LUB GEAR EP 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	MAIN-LUB FD 3 MAIN-LUB FD 5 MAIN-LUB FD 10 MAIN-LUB FD 22
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	MAIN-LUB FD 3 MAIN-LUB FD 5 MAIN-LUB FD 10 MAIN-LUB FD 22
	OLII MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	MAIN-LUB G 68 MAIN-LUB G 220
G	OLII MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	MAIN-LUB G 68 MAIN-LUB G 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCEBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	MAIN-LUB HM 32 MAIN-LUB HM 46 MAIN-LUB HM 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	MAIN-LUB HM 32 MAIN-LUB HM 46 MAIN-LUB HM 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	MAIN-LUB HVI 22 MAIN-LUB HVI 32 MAIN-LUB HVI 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	MAIN-LUB G 32 MAIN-LUB G 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	MAIN-GREASE LIGHT EP 00 MAIN-GREASE LIGHT EP 0 MAIN-GREASE GR LI EP 1 MAIN-GREASE GR WW EP 2 MAIN-GREASE BEARING EP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE	APPLICAZIONI TIPICHE <i>TYPICAL APPLICATIONS</i>		
A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>LIGHTLY LOADED PARTS</i>	AN 32 AN 68 AN 220	MOBIL DTE OIL LIGHT MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM MOBIL VACTRA OIL NO. 4
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI <i>GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS</i>	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	MOBIL DTE OIL LIGHT MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM MOBIL DTE OIL HEAVY MOBIL VACTRA OIL NO. 3
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI <i>HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS</i>	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	MOBILGEAR 600 XP 68 MOBILGEAR 600 XP 100 MOBILGEAR 600 XP 150 MOBILGEAR 600 XP 220 MOBILGEAR 600 XP 320 MOBILGEAR 600 XP 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES</i>	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	MOBIL VELOCITE OIL NO. 3 MOBIL VELOCITE OIL NO. 4 MOBIL VELOCITE OIL NO. 6 MOBIL VELOCITE OIL NO. 10
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS</i>	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	MOBIL VELOCITE OIL NO. 3 MOBIL VELOCITE OIL NO. 4 MOBIL VELOCITE OIL NO. 6 MOBIL VELOCITE OIL NO. 10
	OLÏ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES</i>	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	MOBIL VACTRA OIL NO. 2 MOBIL VACTRA SLIDEWAY 68 MOBIL VACTRA OIL NO. 3 MOBIL VACTRA OIL NO. 4 MOBIL VACTRA SLIDEWAY 220
G	OLÏ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE</i>	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	MOBIL VACTRA OIL NO. 2 MOBIL VACTRA SLIDEWAY 68 MOBIL VACTRA OIL NO. 3 MOBIL VACTRA OIL NO. 4 MOBIL VACTRA SLIDEWAY 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA <i>SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL</i>	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS</i>	HL 32 HL 46 HL 68	MOBIL DTE OIL LIGHT MOBIL DTE OIL MEDIUM MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI <i>HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS</i>	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	MOBIL DTE 10 EXCEL 15 MOBIL DTE 24 ULTRA MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 32 MOBIL DTE 25 ULTRA MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 46 MOBIL DTE 26 ULTRA MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI <i>HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE</i>	HV 22 HV 32 HV 46	MOBIL DTE 10 EXCEL 22 MOBIL DTE 10 EXCEL 32 MOBIL DTE 10 EXCEL 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE <i>HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS</i>	HG 32 HG 68	MOBIL VACTRA OIL NO. 1 MOBIL VACTRA OIL NO. 2 MOBIL VACTRA SLIDEWAY 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI <i>MULTI-PURPOSE GREASES</i>	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	MOBILUX EP 004 MOBILUX EP 0 MOBILUX EP 1 MOBILUX EP 2 MOBILUX EP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE	APPLICAZIONI TIPICHE <i>TYPICAL APPLICATIONS</i>		
A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>LIGHTLY LOADED PARTS</i>	AN 32 AN 68 AN 220	NATUR TRINEO M 220
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI <i>GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS</i>	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI <i>HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS</i>	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	NATUR GEAR 68 NATUR GEAR 100 NATUR GEAR 150 NATUR GEAR 220 NATUR GEAR 320 NATUR GEAR 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES</i>	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	NATUR SPINDLE 2 NATUR SPINDLE 5 NATUR SPINDLE 10 NATUR MULTI HLP 22
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS</i>	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	NATUR SPINDLE 2 NATUR SPINDLE 5 NATUR SPINDLE 10 NATUR MULTI HLP 22
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES</i>	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	NATUR TRINEO M 68 NATUR TRINEO M 220
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE</i>	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	NATUR TRINEO M 68 NATUR TRINEO M 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA <i>SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL</i>	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS</i>	HL 32 HL 46 HL 68	
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI <i>HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS</i>	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	NATUR MULTI HLP 15 NATUR MULTI HLP 32 NATUR MULTI HLP 46 NATUR MULTI HLP 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI <i>HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE</i>	HV 22 HV 32 HV 46	NATUR HIDRO HVLP 22 NATUR HIDRO HVLP 32 NATUR HIDRO HVLP 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE <i>HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS</i>	HG 32 HG 68	NATUR TRINEO M 32 NATUR TRINEO M 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI <i>MULTI-PURPOSE GREASES</i>	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	NATUR GREASE EP 00 NATUR GREASE EP 1 NATUR GREASE EP 2

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	OLRID 32 OLRID 68 OLRID 100 OLRID 150
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	OLRID E.P. 68 OLRID E.P. 100 OLRID E.P. 150 OLRID E.P. 220 OLRID E.P. 320 OLRID E.P. 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	TECNOL 2 TECNOL 5 TECNOL 10 TECNOL 22
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	SN GS 68 SN GS 220
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	PEN V. 15 PEN V. 32 PEN V. 46 PEN V. 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	SN MF 32 SN MF 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	GRASSO LITIO E.P. 00 GRASSO LITIO E.P. 0 GRASSO LITIO E.P. 1 GRASSO LITIO E.P. 2 GRASSO LITIO E.P. 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE	APPLICAZIONI TIPICHE <i>TYPICAL APPLICATIONS</i>		
A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>LIGHTLY LOADED PARTS</i>	AN 32 AN 68 AN 220	PETRONAS PROCESS OIL P 32 PETRONAS PROCESS OIL P 68 PETRONAS PROCESS OIL P 220
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI <i>GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS</i>	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	PETRONAS HYDRAULIC PLUS 32 PETRONAS HYDRAULIC PLUS 68 PETRONAS HYDRAULIC PLUS 100 PETRONAS HYDRAULIC PLUS 150
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI <i>HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS</i>	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	PETRONAS GEAR MEP 68 PETRONAS GEAR MEP 100 PETRONAS GEAR MEP 150 PETRONAS GEAR MEP 220 PETRONAS GEAR MEP 320 PETRONAS GEAR MEP 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES</i>	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS</i>	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	PETRONAS HYDRAULIC E 10 PETRONAS HYDRAULIC E 22
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES</i>	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	PETRONAS SLIDEWAY 68 PETRONAS SLIDEWAY 220
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE</i>	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	PETRONAS SLIDEWAY 68 PETRONAS SLIDEWAY 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA <i>SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL</i>	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS</i>	HL 32 HL 46 HL 68	PETRONAS JENTERAM G 32 PETRONAS JENTERAM G 46 PETRONAS JENTERAM G 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI <i>HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS</i>	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	PETRONAS HYDRAULIC PLUS 32 PETRONAS HYDRAULIC PLUS 46 PETRONAS HYDRAULIC PLUS 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI <i>HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE</i>	HV 22 HV 32 HV 46	PETRONAS HYDRAULIC HV 22 PETRONAS HYDRAULIC HV 32 PETRONAS HYDRAULIC HV 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE <i>HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS</i>	HG 32 HG 68	PETRONAS SLIDEWAY HG 32 PETRONAS SLIDEWAY HG 46
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI <i>MULTI-PURPOSE GREASES</i>	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	PETRONAS GREASE LI EP 00 PETRONAS GREASE LI EP 0 PETRONAS GREASE LI EP 1 PETRONAS GREASE LI EP 2 PETRONAS GREASE LI EP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE	APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS		
A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	Q8 VERDI 32 Q8 VERDI 68 Q8 VERDI 220
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	Q8 VERDI 32 Q8 VERDI 68 Q8 VERDI 100 Q8 VERDI 150
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	Q8 GOYA 68 Q8 GOYA 100 Q8 GOYA 150 Q8 GOYA 220 Q8 GOYA 320 Q8 GOYA 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	Q8 VERDI 2 Q8 VERDI 10
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	 Q8 HAYDN 10 Q8 HAYDN 22
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	Q8 WAGNER NS 68 Q8 WAGNER NS 100 Q8 WAGNER NS 150 Q8 WAGNER NS 220
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	Q8 WAGNER NS 68 Q8 WAGNER NS 100 Q8 WAGNER NS 150 Q8 WAGNER NS 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	Q8 VERDI 32 Q8 VERDI 46 Q8 VERDI 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	Q8 HAYDN 32 Q8 HAYDN 46 Q8 HAYDN 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	Q8 HELLER 32 Q8 HELLER 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	Q8 WAGNER NS 32-Q8 WAGNER HW 32 Q8 WAGNER NS 68-Q8 WAGNER HW 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	Q8 REMBRANDT EP 00 Q8 REMBRANDT EP 0 Q8 REMBRANDT EP 1 Q8 REMBRANDT EP 2 Q8 REMBRANDT 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE	APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS		
A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	MAKER ARIES 32 MAKER ARIES 68 MAKER ARIES 220
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	MAKER ARIES 32 MAKER ARIES 68 MAKER ARIES 100 MAKER ARIES 150
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	MAKER SUPER TAURO 68 MAKER SUPER TAURO 100 MAKER SUPER TAURO 150 MAKER SUPER TAURO 220 MAKER SUPER TAURO 320 MAKER SUPER TAURO 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	MAKER TELEX E 5 MAKER TELEX E 10 MAKER TELEX E 22
G	OLII MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	MAKER ZEUS SLIDEWAY 68 MAKER ZEUS SLIDEWAY 150 MAKER ZEUS SLIDEWAY 220
	OLII MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	MAKER ARIES 32 MAKER ARIES 46 MAKER ARIES 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	MAKER TELEX E 15 MAKER TELEX E 32 MAKER TELEX E 46 MAKER TELEX E 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	MAKER TELEX HVLP 22 MAKER TELEX HVLP 32 MAKER TELEX HVLP 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	MAKER ZEUS SLIDEWAY 32 MAKER ZEUS SLIDEWAY 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	PROTECTOR LITHIUM EP R00 V100 PROTECTOR LITHIUM EP R0 V150 PROTECTOR LITHIUM EP R1 V150 PROTECTOR LITHIUM EP R2 V150 PROTECTOR LITHIUM EP R3 V150

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	LR/32 LR/68 LR/220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	LR/32 LR/68 LR/100 LR/150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	EP/68 EP/100 EP/150 EP/220 EP/320 EP/460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	LR/2 LR/10
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	LI/10 LI/22
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	ARM/68-EP ARM/100-EP ARM/220-EP
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	ARM/68-EP ARM/100-EP ARM/220-EP
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	LR/32 LR/46 LR/68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	LI/32-XF LI/46-XF LI/68-XF
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	LI/22-HIV LI/32-AI LI/46-AI
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	LI/32-XEP LI/68-XEP
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	LITEX-EP/00 LITEX-EP/0 LITEX-EP/1 LITEX-EP/2 MERCURY/3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE	APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS		
A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	MORLINA S2 B 32 MORLINA S2 B 68 MORLINA S2 B 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	TELLUS S2 MX 32 TELLUS S2 MX 68 TELLUS S2 MX 100 MORLINA S2 B 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	OMALA S2 GX 68 OMALA S2 GX 100 OMALA S2 GX 150 OMALA S2 GX 220 OMALA S2 GX 320 OMALA S2 GX 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	MORLINA S2 BL 5 MORLINA S2 BL 10 MORLINA S2 BL 22
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	MORLINA S2 BL 5 MORLINA S2 BL 10 MORLINA S2 BL 22
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	TONNA S3 M 68 TONNA S3 M 220
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	TONNA S3 M 68 TONNA S3 M 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	MORLINA S2 B 32 MORLINA S2 B 46 MORLINA S2 B 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	TELLUS S2 VX 15 TELLUS S2 MX 32 TELLUS S2 MX 46 TELLUS S2 MX 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	TELLUS S2 VX 22 TELLUS S2 VX 32 TELLUS S2 VX 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	TONNA S3 M 32 TONNA S3 M 68
	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	GADUS S2 V220 00 GADUS S2 V220 0 GADUS S2 V220 1 GADUS S2 V220 2 GADUS S2 V100 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	CIRCULATING 32 CIRCULATING 68 CIRCULATING 220
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	CIRCULATING 32 CIRCULATING 68 CIRCULATING 100 CIRCULATING 150
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	GEAR 68 GEAR 100 GEAR 150 GEAR 220 GEAR 320 GEAR 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	CIRCULATING 2 CIRCULATING 5 CIRCULATING 10 CIRCULATING 22
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	CIRCULATING 2 CIRCULATING 5 CIRCULATING 10 CIRCULATING 22
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	WAY 68 WAY 100 WAY 150 WAY 220
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	WAY 68 WAY 100 WAY 150 WAY 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	CIRCULATING 32 CIRCULATING 46 CIRCULATING 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	HYDRAULIC 15 HYDRAULIC 32 HYDRAULIC 46 HYDRAULIC 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	HYDRAULIC HV 22 HYDRAULIC HV 32 HYDRAULIC HV 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	WAY 32 WAY 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	STAUFFER GREASE EP 00 STAUFFER GREASE EP 0 STAUFFER GREASE EP 1 STAUFFER GREASE EP 2 STAUFFER GREASE EP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	HYDRAULIC 32 HYDRAULIC 68
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	CARTER EP LUBRICANT ISO 68 CARTER EP LUBRICANT ISO 100 CARTER EP LUBRICANT ISO 150 CARTER EP LUBRICANT ISO 220 CARTER EP LUBRICANT ISO 320 CARTER EP LUBRICANT ISO 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	TAMSPINDLE OIL 10
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	TAMWAY OIL 68 TAMWAY OIL 220
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	TAMWAY OIL 68 TAMWAY OIL 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	HYDRAULIC OIL 32 HYDRAULIC OIL 46 HYDRAULIC OIL 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	HYDRAULIC 32 TAMHYDRO 32 HYDRAULIC 46 TAMHYDRO 46 HYDRAULIC 68 TAMHYDRO 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	HVI TAMHYDRO 22 HYDRAULIC HVI 32 HVI TAMHYDRO 32 HYDRAULIC HVI 46 HVI TAMHYDRO 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	TAMWAY OIL 32 TAMWAY OIL 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00	TAMLITH GREASE 00 EP
		XBCEA 0	TAMLITH GREASE 0 EP
		XBCEA 1	TAMLITH GREASE 1 EP
		XBCEA 2	TAMLITH GREASE 2 TAMLITH GREASE 2 EP
		XBCEA 3	TAMLITH GREASE 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE	APPLICAZIONI TIPICHE <i>TYPICAL APPLICATIONS</i>		
A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>LIGHTLY LOADED PARTS</i>	AN 32 AN 68 AN 220	
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI <i>GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS</i>	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	CIRKAN RO 32 CIRKAN RO 68 CIRKAN RO 100 CIRKAN RO 150
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI <i>HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS</i>	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	CARTER EP 68 CARTER EP 100 CARTER EP 150 CARTER EP 220 CARTER EP 320 CARTER EP 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES</i>	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	AZOLLA ZS 10 AZOLLA ZS 22
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS</i>	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	DROSER MS 2 DROSER MS 5 DROSER MS 10 DROSER MS 22
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES</i>	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	DROSER MS 68 DROSER MS 100 DROSER MS 150 DROSER MS 220
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE</i>	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	DROSER HXE 68 DROSER HXE 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA <i>SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL</i>	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS</i>	HL 32 HL 46 HL 68	CIRKAN RO 32 CIRKAN RO 46 CIRKAN RO 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI <i>HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS</i>	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	AZOLLA ZS 15 AZOLLA ZS 32 AZOLLA ZS 46, AZOLLA HZS 46 AZOLLA ZS 68, AZOLLA HZS 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI <i>HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE</i>	HV 22 HV 32 HV 46	EQUIVIS ZS 22, EQUIVIS HZS 22 EQUIVIS ZS 32, EQUIVIS HZS 32 EQUIVIS ZS 46, EQUIVIS HZS 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE <i>HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS</i>	HG 32 HG 68	DROSER MS 32, DROSER XMS 32 DROSER MS 68, DROSER XMS 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI <i>MULTI-PURPOSE GREASES</i>	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	MULTIS EP 00 MULTIS EP 0 MULTIS EP 1 MULTIS EP 2 MULTIS EP 3

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	METRA 32 METRA 68 METRA 220
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	METRA 32 METRA 68 METRA 100 METRA 150
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	GEARLUBE EP 68 GEARLUBE EP 100 GEARLUBE EP 150 GEARLUBE EP 220 GEARLUBE EP 320 GEARLUBE EP 460
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	RINOL 10 RINOL 22
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	RINOL 10 RINOL 22
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	METRA K 68 METRA K 150 METRA K 220
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	METRA K 68 METRA K 150 METRA K 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	GAMMA X 32 GAMMA X 46 GAMMA X 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	GAMMA X 32 GAMMA X 46 GAMMA X 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	GAMMA X 22 HVI GAMMA X 32 HVI GAMMA X 46 HVI
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	METRA K 32 METRA K 68
X	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	CSX MPL 00 GREASE CSX EP 00 GREASE CSX MPL 0 GREASE CSX EP 0 GREASE CSX MPL 1 GREASE CSX EP 1 GREASE CSX MPL 2 GREASE CSX EP 2 GREASE CSX MPL 3 GREASE CSX EP 3 GREASE

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE	APPLICAZIONI TIPICHE <i>TYPICAL APPLICATIONS</i>		
A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>LIGHTLY LOADED PARTS</i>	AN 32 AN 68 AN 220	KOMOL ST 32 KOMOL ST 68 KOMOL ST 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI <i>GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS</i>	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	KOMOL SR 32 KOMOL SR 68 KOMOL SR 100 KOMOL SR 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI <i>HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS</i>	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	GEARING EP 68 GEARING EP 100 GEARING EP 150 GEARING EP 220 GEARING EP 320 GEARING EP 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES</i>	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	KOMOL SR/V 2 KOMOL SR/V 5 KOMOL SR/V 10 KOMOL SR/V 22
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE <i>SPINDLE BEARINGS, BEARINGS</i>	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	KOMOL SR/V 2 KOMOL SR/V 5 KOMOL SR/V 10 KOMOL SR/V 22
	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES</i>	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	STOL 68 STOL 100 STOL 150 STOL 220
G	OLÎ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA <i>MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE</i>	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	C.O. SPECIAL 68
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA <i>SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL</i>	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI <i>HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS</i>	HL 32 HL 46 HL 68	HYDRAULIC ST 32 HYDRAULIC ST 46 HYDRAULIC ST 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI <i>HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS</i>	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	HYDRAULIC 15 C.N. OIL 32 HYDRAULIC 32 C.N. OIL 46 HYDRAULIC 46 C.N. OIL 68 HYDRAULIC 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI <i>HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE</i>	HV 22 HV 32 HV 46	SIRIO H OIL EP 22 SIRIO H OIL EP 32 SIRIO H OIL EP 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE <i>HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS</i>	HG 32 HG 68	C.O. SPECIAL 32 C.O. SPECIAL 68
	GRASSI MULTIFUNZIONALI <i>MULTI-PURPOSE GREASES</i>	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	MATIC 00 ML 00 EP LIKO 0 LIKO 1 LIPLEX EP 1 LIKO 2 LIPLEX EP 2 LIKO 3 LIPLEX EP 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC.TORINO.IT - WWW.STANIMUC.TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	HARPÈ 32 HARPÈ 68 HARPÈ 220
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	KIBISIS 32 KIBISIS 68 KIBISIS 100 KIBISIS 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	KIBISIS EP 68 KIBISIS EP 100 KIBISIS EP 150 KIBISIS EP 220 KIBISIS EP 320 KIBISIS EP 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	KUNÈ 5 KUNÈ 10 KUNÈ 22
	OLÏ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	TALARIA 68 TALARIA 100 TALARIA 150 TALARIA 220
G	OLÏ MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	EGIDA 68 EGIDA 100 EGIDA 150 EGIDA 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	CADUCEO 32 CADUCEO 46 CADUCEO 68
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	ANCILE 15 ANCILE 32 ANCILE 46 ANCILE 68
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	ANCILE HVI 22 ANCILE HVI 32 ANCILE HVI 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	TALARIA 32 TALARIA 68
	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	CROCEA MORS 00 CROCEA MORS 0 CROCEA MORS 1 CROCEA MORS 2 CROCEA MORS 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA

LUBRIFICANTI
PER MACCHINE UTENSILI
LUBRICANTS FOR MACHINE TOOLS

EDIZIONE
2024

ISO
19378
COD.



ZELLER + GMELIN

CLASSE APPLICAZIONI TIPICHE TYPICAL APPLICATIONS

A	ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI LIGHTLY LOADED PARTS	AN 32 AN 68 AN 220	Divinol GWA ISO 32 Divinol GWA ISO 68
	INGRANAGGI E CUSCINETTI MODERATAMENTE CARICATI GEARS AND BEARINGS UNDER MODERATE LOADS	CKB 32 CKB 68 CKB 100 CKB 150	Divinol GWA ISO 32 Divinol GWA ISO 68 Divinol GWA ISO 100 Divinol GWA ISO 150
C	INGRANAGGI E CUSCINETTI MOLTO CARICATI HEAVILY LOADED GEARS AND BEARINGS	CKC 68 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460	Divinol ICL ISO 68 Divinol ICL ISO 100 Divinol ICL ISO 150 Divinol ICL ISO 220 Divinol ICL ISO 320 Divinol ICL ISO 460
	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE E RELATIVI INNESTI SPINDLE BEARINGS, BEARINGS AND ASSOCIATED CLUTCHES	FC 2 FC 5 FC 10 FC 22	
F	CUSCINETTI DI MANDRINI, CUSCINETTI IN GENERE SPINDLE BEARINGS, BEARINGS	FD 2 FD 5 FD 10 FD 22	Divinol GWA ISO 5 Divinol GWA ISO 10 Divinol GWA ISO 22
	OLII MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES	GA 68 GA 100 GA 150 GA 220	Divinol T 6 KA ISO 68 Divinol T 9 KA ISO 150 Divinol T 12 KA ISO 220
G	OLII MINERALI PER SISTEMI DI GUIDE CON UNA SUPERFICIE A CONTATTO NON METALLICA MINERAL OILS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH ONE NON-METALLIC CONTACTING SURFACE	GB 68 GB 100 GB 150 GB 220	Divinol T 6 EP ISO 68 Divinol T 8 EP ISO 100 Divinol T 12EP ISO 220
	LUBRIFICANTI SINTETICI PER SISTEMI DI GUIDE IN CUI LE SUPERFICIE A CONTATTO SONO ENTRAMBE METALLICHE, QUANDO È ESSENZIALE LA COMPATIBILITÀ CON I LUBROREFRIGERANTI MISCIBILI CON ACQUA SYNTHETIC LUBRICANTS FOR SLIDEWAYS SYSTEMS WITH BOTH METALLIC CONTACTING SURFACES, WHERE COMPATIBILITY WITH AQUEOUS COOLANTS IS ESSENTIAL	GS 68 GS 220	
H	SISTEMI IDRAULICI E ORGANI MECCANICI SOTTOPOSTI A CARICHI LEGGERI HYDRAULIC SYSTEMS AND LIGHTLY LOADED PARTS	HL 32 HL 46 HL 68	Divinol HLP ISO 32 contains zinc Divinol HLP ISO 46 contains zinc Divinol HLP ISO 68 contains zinc
	SISTEMI IDRAULICI CON COMPONENTI MOLTO CARICATI HYDRAULIC SYSTEMS INCLUDING HEAVILY LOADED PARTS	HM 15 HM 32 HM 46 HM 68	Divinol HLP ISO 32 or Divinol DHG ISO 32 contains zinc Divinol HLP ISO 46 or Divinol DHG ISO 46 contains zinc Divinol HLP ISO 68 or Divinol DHG ISO 68 contains zinc
	CIRCUITI IDRAULICI CON TEMPERATURE MOLTO VARIABILI HYDRAULIC CIRCUITS OPERATING IN A WIDE TEMPERATURE RANGE	HV 22 HV 32 HV 46	Divinol HVI ISO 32 Divinol HVI ISO 46
	SISTEMI CON GUIDE IDROSTATICHE HYDRAULIC SLIDEWAYS SYSTEMS	HG 32 HG 68	Divinol T 6 EP ISO 68
	GRASSI MULTIFUNZIONALI MULTI-PURPOSE GREASES	XBCEA 00 XBCEA 0 XBCEA 1 XBCEA 2 XBCEA 3	Divinol Grease LC 00 Divinol Fett L 0 Divinol Fett EP 1 Divinol Mehrzweckfett 2 Divinol Fett L 3

Tabella di corrispondenza tra i simboli della norma ISO 19378 e i lubrificanti delle Società elencate

PUBBLICAZIONE CURATA DA STANIMUC TORINO - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALY) - TEL. +39 011.504981 - STANIMUC@STANIMUC-TORINO.IT - WWW.STANIMUC-TORINO.IT

L'ESATTEZZA DELLA DENOMINAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI È SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA